

ÍNDICE



3 CEPILLOS PARA PISOS CON BLOCK DE MADERA

- Fibra de Polipropileno
- Fibra de Polipropileno marrón
- Fibra de Palmyra
- Fibra de Palmyra 4"
- Fibra de Lechuquilla
- Fibra de Lechuguilla negra

4 CEPILLOS PARA PISOS CON BLOCK MADERA

- Fibra de Poliéster
- Fibra de PVC
- Fibra de PVC MIXTO
- Fibra de Polipropileno MIXTO

5 CEPILLOS PARA PISOS CON BLOCK DE PLÁSTICO

- Fibra de Palmyra
- Fibra de Lechuguilla
- Fibra de Poliéster
- Fibra de PVC gris
- Fibra de Polipropileno MIXTO

6 CEPILLOS PARA PISOS CON BLOCK DE PLÁSTICO

- Fibra de Polipropileno
- Fibra de PVC
- Cepillo Multisuperficies
- Cepillo BI-LEVEL

7 CEPILLOS VARIOS

Cepillos de 8" con block de plástico ergonómico

- Con fibra de Lechuguilla
- Con fibra de Poliéster
- Con fibra de Nylon
- Con fibra de PVC
- Con fibra de Polipropileno

Cepillos de 8" con block de plástico

- Con fibra de Polipropileno
- Con fibra de Nylon
- Con fibra de Poliéster
- Con fibra de Lechuguilla
- Con fibra de PVC

Cepillo para cirujano

8 CEPILLOS VARIOS

- Cepillo para tallar con fibra de Polipropileno
- Cepillos con fibra de lechuguilla
- Cepillos con fibra de cola de caballo sintética
- Cepillos DECK 1
- Cepillos DECK 2

9 CEPILLOS PARA CUIDADO AUTOMOTRIZ ULTIMATE

- Con fibra de Nylon
- Con fibra de Lechuguilla
- Para autobaños
- Para camiones
- Para automóviles

10 ESCOBETAS MULTIUSOS

- Escobetas con fibra de Lechuguilla
- Escobetas con Fibra de Poliéster
- Escobetas con fibra de Polipropileno
- Escobetas con fibra de Nylon
- Escobetas con fibra de PVC

11 CEPILLOS VARIOS

- Escobeta WOK
- Escobeta con fibra de Lechuguilla y mango de madera
- Cepillo para mostrador con fibra de Polipropileno y mango de madera
- Cepillo para mostrador con fibra de Lechuguilla negra y mango de madera
- Estación para limpieza de calzado

12 CEPILLOS PBT

- Escobetas mango corto y mango largo
- Cepillo ancho para detallado
- Cepillo angosto para detallado

13 CEPILLOS PBT

- Cepillos BI-LEVEL
- Cepillos SWISS-DAIRY
- Cepillos tipo PLANCHA
- Cepillo para lavado de CORTADORES de LECHUGA

14 CEPILLOS PBT

- Cepillos COMFORT GRIP
- Cepillos DECK SCRUB 10"
- Cepillos para MOSTRADOR
- Escobas angulares

15 CEPILLOS PBT

- Cepillos para TANQUES 10"
- Cepillos para TANQUES 8"
- Cepillos para MOLINOS
- Cepillos para MANOS

16 CEPILLOS PBT

- Kit de cepillos para MANOS
- Cepillos para TUBOS y VÁLVULAS

17 ESCOBILLONES PBT

- Escobillones
- Escobillones intercambiables ENDURE

18 PRODUCTOS VARIOS CPA

- Brochas sanitarias planas
- Pinceles sanitarios redondos
- Colgador de aluminio
- Espátulas multiusos en acero inoxidable
- Espátulas multiusos de plástico

19 BASTONES

- Bastón de FIBRA de VIDRIO
- Bastón de ALUMINIO y punta METÁLICA
- Bastón de ALUMINIO y punta de PLÁSTICO

20 VARIOS

- Cepillos para DRENAJES
- Bastones de MADERA
- Bastones de LÁMINA

21 BASTONES Y TUBOS DE EXTENSIÓN

- Bastón de ALUMINIO ESTRIADO sin rosca
- Tubos de extensión para trabajo RUDO
- Tirantes de refuerzo
- Adaptador para bastón

22 MOPS Y BASES PARA MOPS

- Bases tradicionales metálicas
- Bases metálicas intercambiables
- Mop PRO-COLOR

ÍNDICE



23 **FUNDAS PARA MOPS**

- Mop EXPORTACIÓN
- Mop PROFESIONAL
- Mop profesional de COLORES

TRAPEADORES INTERCAMBIABLES

- Twister
- Healthcare
- Policlean
- Ecostrips

TRAPEADORES Y ACCESORIOS 25

- Trapeadores tradicionales
- Mechudo intercambiable de 400 g
- Cubeta exprimidora
- Repuesto de prensa exprimidora

26 ESCOBAS

- Tipo abanico
- Angular con fibra de PVC
- Con fibra de POLIÉSTER
- Para LOBBY
- Bastón para escoba para LOBBY

RECOGEDORES

- Manuales de plástico
- DUST-PRO
- De lámina

28 VARIOS

- Carro para CONSERJE
- Repuesto de BOLSA para carro de conserje
- Carro de SERVICIO
- Paños de MICROFIBRA
- Cepillo para WC

JALADORES

- Para PISOS con bastón de MADERA
- Para PISOS con bastón de METÁLICO
- Para PISOS INTERCAMBIABLE
- Profesionales para CRISTALES

30 CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BARREDORA

- Para BARRIDO
- Para RESTREGADO

CEPILLOS CIRCULARES

- Alambre acerado
- Polipropileno
- Lechuguilla
- Nylon
- Porta fibras ULTRAFIX
- Bases ahuladas
- Disco porta fibra TRI-LOK

JALADORES PULEX

- Jalador de ACERO INOXIDABLE
- Repuesto de HULE para jaladores
- Repuesto de MANGO para jaladores
- Repuesto de CANALETAS para jaladores
- Jalador DOBLE USO
- Jalador doble uso AMBO

JALADORES PULEX

- Jalador para vidrios con mango de PLÁSTICO
- Humectador de vidrios

Jaladores industriales para pisos

- Hule NEGRO
- Hule ROJO
- Hule BLANCO

34 VARIOS PULEX

- CUBETA 22 lt
- Portaherramientas TUBEX
- Sistema MASSLIN para cuartos limpios
- ESPÁTULAS para cristales y pisos

35 VARIOS PULEX

- Escobillón para limpiar tubos
- Escobillón para sacudir polvos y telarañas
- Tubos de extensión
- Repuestos y accesorios para tubos de extensión

36 JALADORES Y TUBOS DE EXTENSIÓN **MOERMAN**

- Jalador para VIDRIOS de acero inoxidable
- Tubo de extensión ECONÓMICO
- Tubo de extensión para TRABAJOS RUDOS
- Jalador para mesas de trabajo

37 JALADORES PARA PISOS MOERMAN

- Jalador para pisos HYGIENIC
- Jaladores de HULE ESPUMA con base

DISCOS ABRASIVOS ETC 38

- Discos de DIAMANTE
- Discos SUPERSCREEN

DISCOS ABRASIVOS ETC 39

- NEGRO
- VERDE
- ROJO
- CANELA
- GORILLA
- GORILLA LITE
- BLANCO
- AQUA PLUS
- DIAMOND BACK

40 **VARIOS ETC**

- Fibras abrasivas
- Bonnet limpiador modelo TIGER
- Trapeador GREAT WHITE

Herramientas de limpieza con CODIFICACIÓN por ÁREAS -



Los 7 principios del sistema HACCP:

- 1. Realizar un análisis de peligros.
- 2. Determinar los **puntos críticos de con-** 5. Establecer las *medidas correctivas* que trol (PCC).
- 3. Establecer un límite o límites críticos.
- Establecer un sistema de vigilancia del

control de los PCC.

- han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado.
- 6. Establecer procedimientos de com-

probación para confirmar que el sistema **HACCP** funciona eficazmente.

7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación.

Nuestra línea de productos incluye una amplia variedad de herramientas de limpieza con codificación por áreas hasta en 9 diferentes colores. Al código general de cada producto se le anexa la letra correspondiente a cada color:

	CÓDIGO							
NEGRO	BLANCO	CREMA	CAFÉ	ROJO	VERDE		AZUL	MORADO
+K	+W	+C	+T	+R	+G	+Y	+B	+P

Simbología:

Para una mejor identificación de cuál es el producto adecuado a sus necesidades, encontrará una serie de íconos representando la industria en específico para la cual dicha herramienta es recomendada:



Además, en una constante preocupación por generar el menor impacto posible a nuestro medio ambiente, hemos incluído en el desarrollo de nuestros productos materiales tanto biodegradables como reciclados. Anexamos los siguientes íconos para su meior identificación:





CEPILLOS para PISOS con block de madera



Fabricados con **block** de **madera** tropical **dura** con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

Se recomienda utilizar los cepillos de 36" con tirantes de refuerzo código 1910 para mayor resistencia (Pág. 21).

POLIPROPILENO SAL



CÓDIGO	1114	1118	1124	1136
MEDIDA	14"	18"	24"	36"
CAJA	12	12	12	4

Fibra de **polipropileno** rígido color **rojo** de 3" (7.62 cm) de longitud recomendada para barrido de polvos gruesos y para tallar.



POLIPROPILENO marrón 🗪 🤵 💆



CÓDIGO	1118T	1124T	1136T
MEDIDA	18"	24"	36"
CAJA	12	12	4

Nueva opción en fibra de **polipropileno** de color **marrón**. Esta fibra es rizada y de rigidez un poco menor que la de nuestros populares cepillos de polipropileno roio (SERIE 11) y ha sido desarrollada para un mejor barrido general (sin sacrificar la capacidad de tallado agresivo).



PALMYRA 3" **SERIE 12**



CÓDIGO	1214	1218	1224	1236
MEDIDA	14"	18"	24"	36"
CAJA	12	12	12	4

Fibra **palmyra** natural de 3" (7.62 cm) de longitud recomendada para barrido de pisos al aire libre, como en estacionamientos, donde la temperatura afecta el desempeño de las fibras plásticas; la palmyra no sufre ningún daño.



PALMYRA 4" **SERIE 12-4**



CÓDIGO	1218-4	1224-4	1230-4	1236-4
MEDIDA	18"	24"	30"	36"
CAJA	12	12	6	6

Nueva opción de cepillos con fibra de palmyra (misma fibra que nuestros cepillos de la SERIE 12, pero de mayor longitud) con longitud de 4 pulgadas que le proporciona tres ventajas a estos cepillos : a) un mejor barrido, b) mayor durabilidad, c) menor esfuerzo físico del trabajador.



LECHUGUILLA >



CÓDIGO	1314	1318	1324	1336
MEDIDA	14"	18"	24"	36"
CAJA	12	12	12	4

Fibra lechuguilla natural de 3" (7.62 cm) de longitud. La lechuguilla tiene aplicaciones diversas entre las cuales encontramos el barrido de polvos finos y la aplicación de impermeabilizantes.

Esta fibra *resiste* el *contacto* con *ácidos* y las temperaturas altas no le afectan.



LECHUGUILLA NEGRA 🗫 . SERIE 13K



CÓDIGO	1318K	1324K	1336K
MEDIDA	18"	24"	36"
CAJA	12	12	4

Fibra de **lechuguilla** pigmentada en color negro (a diferencia de nuestros cepillos de la SERIE 13 que se fabrican con lechuguilla natural) que otorga una mejor apariencia a estos cepillos (el color negro esconde muy bien la suciedad y ofrece una mejor presentación).



CEPILLOS para PISOS con block de madera



POLIÉSTER >>> SERIE 15

CÓDIGO	1514	1518	1524	1536
MEDIDA	14"	18"	24"	36"
CAJA	12	12	12	4

Fibra de **poliéster** (PET, recuperado de botellas) de 3" (7.62 cm) de longitud, de rigidez media y bajo costo que se recomienda para funciones de **barrido en general**. Sin duda la opción de precio más bajo en el mercado.







PVC SERIE 18

CÓDIGO	1814	1818	1824	1836
MEDIDA	14"	18"	24"	36"
CAJA	12	12	12	4

Fibra de **PVC** italiana de 3" (7.62 cm) de longitud, de excelente durabilidad y cardada en las puntas para mayor suavidad.

Recomendada para trabajos de *barrido de polvos finos* y *lavado de superficies delicadas*.







PVC SAMIXTO

CÓDIGO	1814MIX	1818MIX	1824MIX	1836MIX
MEDIDA	14"	18"	24"	36"
CAJA	12	12	12	4

Fibra de **PVC** de 3" (7.62 cm) de longitud, mezclada en dos calibres (gris suave en el perímetro y marrón de rigidez media en el centro) que permite **barrer** con una sola herramienta **polvos finos y medios**; muy útil en pisos de cemento pulido en instalaciones industriales.







POLIPROPILENO MIXTO

CÓDIGO	1818OR	1824OR	1836OR
MEDIDA	18"	24"	36"
CAJA	12	12	4

Ahora, contamos con una **nueva opción** para barrido de polvos finos y semi finos. La combinación de **fibras** en **color naranja** *muy suaves* en el perímetro y de **fibras negras** de *rigidez un poco mayor* al centro permite a estos cepillos remover con mucha eficiencia toda clase de polvos de sus pisos.

Adicionalmente, las fibras de polipropileno son más resistentes a la temperatura que las fibras de PVC que se utilizan en la fabricación de nuestros cepillos de PVC MIXTO.



CEPILLOS para PISOS con block de plástico



Cepillos para pisos fabricados con block de polipropileno estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.

PALMYRA > SFRIF 12



CÓDIGO	1214-P	1218-P	1224-P
MEDIDA	14"	18"	24"
CAJA	12	12	12

Fibra **palmyra** de 3" (7.62 cm) de longitud.

Cepillo muy recomendado para barrer polvos gruesos como arena y útil en zonas costeras por la gran resistencia de la fibra a altas temperaturas y la del block a la humedad.



LECHUGUILLA SA-



CÓDIGO	1314-P	1318-P	1324-P
MEDIDA	14"	18"	24"
CAJA	12	12	12

Fibra de **lechuguilla** de 3" (7.62 cm) de longitud. Tanto el **block** como la fibra resisten muy bien el contacto con ácidos.

Fibra suave muy utilizada para barrido de polvos finos, útil en exteriores ya que la fibra no sufre daño en altas temperaturas.





POLIÉSTER >



CÓDIGO	1514-P	1518-P	1524-P
MEDIDA	14"	18"	24"
CAJA	12	12	12

Fibra de poliéster (PET recuperado de botellas) color negro de 3" (7.62 cm) de longitud.



PVC > **SERIE 18**



Cepillo FIBRA GRIS y BLOCK NEGRO

CÓDIGO	1814-P	1818-P	1824-P
MEDIDA	14"	18"	24"
CAJA	12	12	12

Fibra de **PVC** italiana de 3" (7.62 cm). El cepillo ideal para barrer polvos finos o para lavado de superfícies delicadas.

El **block** de **plástico** no se ve afectado al trabajar en ambientes húmedos



POLIPROPILENO > **MIXTO**

CÓDIGO	1818OR-P	1824OR-P
MEDIDA	18"	24"
CAJA	12	12

Cepillo diseñado para barrido de polvos de toda clase. Su combinación de fibras de polipropileno de dos calibres asegura excelente desempeño con polvos finos y medios. El block de plástico no se ve afectado por la humedad y es de mayor durabilidad que la versión en block de madera cuando se emplea en ambientes de mucha humedad.



CEPILLOS para PISOS con block de plástico










Cepillos para pisos fabricados con **block** de **polipropileno** estructural de gran resistencia con dos perforaciones roscadas para fijar cualquier bastón de nuestra línea, y fibra de **polipropileno** rígido de 3" (7.62 cm). Útil para *lavado agresivo* y barridos de polvos gruesos; es también utilizado para **tallar** en **grandes superficies**.











Fibra de **PVC** italiana de 3" (7.62 cm). El cepillo ideal para **barrer polvos finos** o para **lavado de superficies delicadas**. El **block** de **plástico** no se ve afectado al trabajar en ambientes húmedos.



Cepillo **MULTISUPERFICIES**



			CÓDIGO				CAJA
							CAJA
1110-MW	1110-MK	1110-MT	1110-MR	1110-MG	1110-MY	1110-MB	6




Cepillo con resistente **block** de **polipropileno** estructural con perforación roscada para fijar el bastón y fibra de **polipropileno** rígido de 1 ¾" (4.44 cm) de longitud.

Ideal para su uso en la *industria restaurantera* (lavado de cocinas industriales) ya que su cuerpo recubierto de fibra permite *tallar fácilmente debajo* de los muebles y en cualquier tipo de superficie; la fibra en los extremos del cepillo facilita el tallado de zoclos.









Cepillo de 10" con resistente **block** de **polipropileno** estructural con perforación roscada para fijar el bastón con sistema de flujo de líquidos y fibra de **polipropileno** rígido de 1 ¾" (4.44 cm) de longitud.

Ideal para su uso en la *industria restaurantera* (lavado de cocinas industriales) ya que sus dos niveles de fibra permiten *tallar fácilmente debajo de los muebles y equipos*.

CEPILLOS VARIOS

Los cepillos con perforación roscada se pueden utilizar con cualquier bastón de nuestra línea.



CEPILLOS de 8" >

Block de plástico ergonómico

CÓDIGO	3201	3202	3204	3205
CAJA	12	12	12	12

Los cepillos con **block ergonómico** facilitan el trabajo del usuario y evitan fatiga excesiva en sus manos.



Fibra de LECHUGUILLA blanca de 1 3/4 de longitud. Útil para labores de lavado no agresivo o tallado suave.



3202

Fibra de POLIÉSTER (PET recuperado de botellas) color negro de 1 3/4" de longitud, recomendada para servicios de limpieza



3204

Fibra de NYLON color blanco de 1 3/4" de longitud, ideal para lavado de tapicerías y alfombras.



3205

Fibra de PVC gris importada de 1 3/4' de longitud, sugerida para lavado de superficies delicadas, automóviles y cristales



Fibra de **POLIPROPILENO** rígido de 1 3/4" de longitud, ideal para funciones de tallado agresivo. Disponible en 6 diferentes colores para empresas que requieren implementar la codificación por áreas.



CEPILLOS de 8" >

Block de plástico

CÓDIGO	1108-P	1408-P	1508-P	1608-P	1808-P
CAJA	16	16	16	16	16

Cepillos fabricados con **block** de **polipropileno** estructural de gran resistencia con una perforación roscada para fijar cualquier bastón de nuestra línea y con una amplia variedad de fibras para múltiples aplicaciones.



1108-P

Fibra de **POLIPROPILENO** rígido color rojo de 2" de longitud, ideal para funciones de tallado agresivo.



1408-P

Fibra de NYLON color blanco de 2" de longitud, ideal para lavado de tapicerías y alfombras.



1508-P

Fibra de POLIÉSTER (PET recuperado de botellas) color negro de 2" de longitud, recomendada para servicios de limpieza general.



1608-P

Fibra de **LECHUGUILLA** de 2" de longitud, muy popular para lavado de cristales o aplicación de impermeabilizantes.



1808-P

Fibra de **PVC** gris importada, de 2 1/2" de longitud, sugerida para lavado de superficies delicadas, automóviles y cristales.



CEPILLO para CIRUJANO 🗪

CÓDIGO	3402
CAJA	24

Cepillo en fibra de nylon utilizado principalmente en hospitales para la limpieza de las manos (pre-cirugía). Popular también en laboratorios farmacéuticos, clínicas dentales e instalaciones para proceso de alimentos donde se requiera extrema limpieza en las manos.



CEPILLOS VARIOS

Los cepillos con perforación roscada se pueden utilizar con cualquier bastón de nuestra línea.



Modelo 1110-P >=

CÓDIGO	1110-P
CAJA	12





Cepillo de 10" con block de polipropileno estructural de gran resistencia con una perforación roscada para fijar el bastón (puede ser utilizado también de forma manual).

Fibra de **polipropileno** rígido **rojo** de 2" (5.00 cm) de longitud. Ideal para tallado agresivo en áreas como son: baños, albercas, talleres, etc. La humedad y los productos químicos no le afectan en forma alguna.

SERIE 16 **→** <u>\$</u>,



CÓDIGO	1610 -P	1610	1612	1614
BLOCK	PLÁSTICO	MADERA	MADERA	MADERA
MEDIDA	10"	10"	12"	14"
CAJA	12	12	16	16






Cepillos con block de madera tropical dura protegidos contra la humedad con sellador de altos sólidos, o block de plástico estructural en el caso del CÓDIGO 1610-P y con perforación roscada para uso con bastón o con tubo de extensión; son también utilizados de forma manual. Fibra de lechuguilla de 2" (5 cm) de longitud. Útil para el lavado de cristales o aplicación de impermeabilizantes.

SERIE 17









Cepillos con block de madera tropical dura, protegidos contra la humedad con sellador de altos sólidos, o block de plástico estructural en el caso del CÓDIGO 1710-P y con perforación roscada para su uso con bastón o con tubo de extensión, también utilizados de forma manual. Fibra de **cerda** de **cola** de **caballo sintética** de 2" (5 cm) de longitud recomendada para **lavado** de **cristales** y en general muy útil en *lavado de* superficies muy delicadas.

CEPILLOS DECK1



CÓDIGO	DECK1-10	DECK1-12
MEDIDA	10"	12"
CAJA	12	12

Cepillo fabricado en block de madera tropical de alta resistencia con una perforación para bastón con

rosca de 3/4" y otra per-



Este cepillo es de uso muy popular para tallado y lavado de cubiertas de barcos y de pisos en general. Su fibra de **polipropileno rizado** le permita retener líquidos y es resistente a productos químicos agresivos.

CEPILLOS DECK2



CÓDIGO	DECK2-10	DECK2-12
MEDIDA	10"	12"
CAJA	12	12

Cepillo fabricado en block de madera tropical de alta resistencia con una perforación para bastón con rosca de 3/4" y otra perforación para bastón con punta cónica.

Este cepillo se utiliza para el tallado agresivo en cubiertas de barco y pisos en general.

La fibra palmyra es biodegradable por lo que el cepillo es 100 % biodegradable.



CEPILLOS PARA cuidado **AUTOMOTRIZ**

Los cepillos con perforación roscada se pueden utilizar con cualquier bastón de nuestra línea.



Modelo 1410 >>>

Q	0

CÓDIGO	1410
MEDIDA	10"
CAJA	12

CEPILLO de 10" con fibra de **NYLON** suave y **block** de **plástico estructural** con defensa de PVC para evitar golpes.

Con *perforación roscada* para la colocación del bastón o tubo de extensión. Además, una perforación para utilizarse con bastones de *punta cónica*.

Estos cepillos son también utilizados de forma manual.



(Ulluele



Cepillos diseñados especialmente para el **lavado** de **carrocerías** de **automóviles** y **autobuses** por la suavidad de sus fibras que brindan el cuidado perfecto y al mismo tiempo gran resistencia al uso diario.

Fabricados con resistente **block** de **polipropileno** estructural que cuenta con una perforación roscada para fijar el bastón con sistema de **flujo** de **líquidos**.

Los modelos 1609 y 1809 cuentan, además, con una perforación para bastones de punta cónica. Muy útiles también para el lavado de cristales.

Código 1609 ---

Código	1809	200
--------	------	-----

Código **1810-B**

Código **1810-P**

MEDIDA	9"
CAJA	6

MEDIDA	9"
CAJA	6

MEDIDA	10"
CAJA	2

MEDIDA	10"
CAJA	12



Fibra de **lechuguilla**, de 2 ½"
(6.35 cm) de longitud, de suavidad media y útil para **lavado**de cajas de tráiler o autobuses

Fibra de **PVC** de 2 ½" (6.35 y de excelente muy utilizada

Cepillo muy durable por su densidad de fibras.

donde la superficie no es tan de-

licada como la de un automóvil.



Fibra de **PVC** de origen italiano de 2 ½" (6.35 cm) de longitud y de excelentes características muy utilizada en *autobaños* por su suavidad, densidad y durabilidad.

Cepillo muy durable por su densidad de fibras.



Fibra italiana de **PVC** de 2 ½" (6.35 cm) de longitud.

Ideal para *lavar autobuses, ca*miones y cajas de tráiler ya que sus dos niveles de fibra permiten alcanzar superficies altas sin perder el ángulo de contacto de la fibra.



Fibra italiana de **PVC** de 2½" (6.35 cm) de longitud.

Este cepillo se surte con presentación tipo autoservicio y es de gran utilidad en el *lavado de automóviles y cristales*; el constante contacto con el agua no le afecta en ningúna forma.

ESCOBETAS multiusos



Escobetas útiles para múltiples trabajos de limpieza profesional fabricadas con block de polipropileno estructural de gran resistencia.

LECHUGUILLA SA-



CÓDIGO	3101	3101-L
MEDIDA	8 1/2"	20"
CAJA	12	6

Fibra natural de **lechuguilla** de **baja rigidez** y muy resistente a los

ácidos. Recomendada para *lavado general* en superficies donde no se requiera un trabajo agresivo.

En aplicaciones con agua excesivamente caliente esta fibra resulta ideal ya que la alta temperatura a esta fibra no le afecta mientras a las fibras plásticas sí.



POLIÉSTER >



CÓDIGO	3102	3102-L
MEDIDA	8 1/2"	20"
CAJA	12	6

Fibra económica de **poliéster** color **negro** (PET, recuperado de botellas).

Si su principal preocupación es el costo, entonces esta escobeta es la indicada.

Útil en labores de *tallado agre-sivo*.







CÓDIGO			40.10				
MEDIDA							CAJA
8 1/2"	3103K	3103W	3103R	3103G	3103Y	3103B	12
20"	3103-LK	3103-LW	3103-LR	3103-LG	3103-LY	3103-LB	6

Fibra de **polipropileno** rizado de **alta rigidez**. La más popular de nuestras escobetas para labores de limpieza tan diversas como son: *lavado de llantas y rines de automóviles, lavado de contenedores plásticos en industrias, lavado de ollas y sartenes en industria restaurantera*, aseo de cuartos de baño en hoteles, etc.



NYLON >



CÓDIGO	3104	3104-L
MEDIDA	8 1/2"	20"
CAJA	12	6

Fibra de **nylon** de excelente durabilidad.

El **nylon** resiste mejor las *temperaturas altas* que cualquier otra fibra plástica, además, *no maltrata las fibras textiles* por lo que es muy recomendado en *lavado de muebles y alfombras*.

Por su sanidad es también utilizada en labores de limpieza en áreas donde se requiere **extrema higiene**.



ESCOBETA PVC



CÓDIGO	3105	3105-L
MEDIDA	8 1/2"	20"
CAJA	12	6

Fibra de **PVC** color **gris** importada de Italia de gran suavidad que la hace ideal para labores de *lavado suave en superficies delicadas*.

Entre otros usos recomendados están el lavado de automó iles y la limpieza de polvos finos.



CEPILLOS VARIOS



ESCOBETA WOK



CÓDIGO	3106	3106-L
MEDIDA	8 1/2"	20"
CAJA	12	6

Ahora disponibles en versión de mango corto y mango largo, estas escobetas se fabrican con materiales **100 % biodegradables** y son utilizadas *para tallado agresivo en superficies calientes*.

Su nombre (escobeta WOK) se debe a que la versión de mango corto es muy utilizada en restaurantes de comida oriental, para la limpieza



ESCOBETA con fibra de **LECHUGUILLA** y mango de **MADERA**



CÓDIGO	3111	3111-L
MEDIDA	8 1/2"	20"
CAJA	12	6

Estas escobetas son fabricadas en materiales **100 % biodegrada- bles** y están disponibles en versiones de mango corto y mango largo.

Dado que tanto el block como la fibra resisten altas temperaturas, estas escobetas son ampliamente utilizadas en operaciones de lavado con agua a alta temperatura o donde las superficies tienen una temperatura muy alta.



CEPILLO para **MOSTRADOR** con fibra de **POLIPROPILENO**

CÓDIGO	3701
MEDIDA	8 1/2"
CAJA	12



Este cepillo se recomienda para la limpieza de mesas de trabajo en talleres e industrias donde hay necesidad de remover partículas de grano medio (polvos gruesos, limaduras de metal, rebabas, etc).

Fabricado con block de madera tropical de alta resistencia y fibra de **polipropileno rizado** en color negro.



CEPILLO para MOSTRADOR con fibra de LECHUGUILLA NEGRA

CÓDIGO	3703
MEDIDA	8 1/2"
CAJA	12



Cepillo para limpieza de polvos finos en mesas y bancos de trabajo. Su uso se ha popularizado a lo largo de los años en toda la industria en general (no industria alimenticia) pues cualquier instalación requiere de eliminar la acumulación de polvo en almacenes y áreas productivas.

Fabricado con block de madera tropical de alta resistencia y fibra de **lechuguilla** en color negro, este cepillo es **100 % biodegradable**.









	CAJA				
ESTACIÓN					CAJA
COMPLETA	3501R	3501G	3501Y	3501B	1
REPUESTO	3502R	3502G	3502Y	3502B	1 PAR

Nueva estación para limpieza de calzado, consistente en un chasís metálico (que se puede fijar al piso) que soporta dos **cepillos** con fibra de **polipropileno rígido** para limpieza del calzado antes del ingreso a las áreas de su empresa.

(Cepillos de repuesto disponibles)





Línea de cepillos para **codificación por áreas** fabricados con materiales recomendados por la **FDA** (Food and Drug Administration), como la **fibra** de **PBT**, ideal para cumplir con todos los requisitos que una herramienta que estará en contacto con alimentos debe cubrir. Las **grapas** que sujetan la fibra al block son de **acero inoxidable** para evitar la contaminación por corrosión.

Los materiales garantizan *alta durabilidad*, posibilitan el trabajo **con agua caliente** y pueden ser sometidos a procesos de desinfección en autoclave con vapor de agua (a excepción de las brochas sanitarias).

	CÓDIGO											
BLANCO CREMA CAFÉ ROJO VERDE AMARILLO AZUL MORADO												
+W	+C	+T	+R	+G	+Y	+B	+P					











CÓDIGO4202W 4202C 4202T 4202R 4202G 4202Y 4202B 4202P 2

Cepillo de 10", fabricado con fibra de **rigidez media** de 1 ¾" de longitud y resistente **block** de **polipropileno estructural** con perforación roscada con *flujo de líquidos* para la aplicación de productos químicos mientras se talla.

Los dos planos de fibra le permiten al usuario *tallar fácilmente debajo de muebles* y *maquinaria* (trabajo que con un cepillo tradicional, resulta complicado y poco eficiente).





CEPILLO SWISS-DAIRY

CÓDIGO								
								CAJA
4302W	4302C	4302T	4302R	4302G	4302Y	4302B	4302P	6

Cepillo diseñado para *tallado* y *limpieza de superficies planas* y en espacios pequeños. Son fabricados con block ergonómico de polipropileno estructural y fibra de **PBT** de **rigidez media** de 1 ¹/₁₆" de longitud y calibre 0.014".

La inclinación de las fibras en la punta permite tallar vértices de difícil acceso (una de sus aplicaciones más populares es el lavado de tablas de picar en industria restaurantera).





CEPILLO tipo PLANCHA >>>

			,							
CÓDIGO										
								CAJA		
4312W	4312C	4312T	4312R	4312G	4312Y	4312B	4312P	6		

Cepillo con **mango** de **plástico sólido**, tipo plancha, desarrollado para *trabajos* de *limpieza manual*. Fabricado con fibra de **PBT** de **rigidez media**, de 1 1/4" de longitud.

Este cepillo es muy popular en labores de *tallado en general* y su diseño de asa abierta le permite ser colocado en el borde del contenedor *(cubeta)* donde el usuario almacena el líquido *(producto químico)* de limpieza.



CEPILLO para LAVADO de CORTADORES de LECHUG

CÓDIGO	CAJA
4399	6

Cepillo diseñado para la *limpieza de las máquinas para corte de lechugas* utilizadas en la industria restaurantera, fabricado con materiales adecuados para estar en **contacto** con **alimentos**.

Sus 3 líneas de fibra facilitan la limpieza de todas las ranuras que estas máquinas tienen.







EPILLO COMFORT GRIP 👟



CÓDIGO								
								CAJA
4402W	4402C	4402T	4402R	4402G	4402Y	4402B	4402P	6


Cepillo manual de 8" de longitud y diseño ergonómico, fabricado con fibra de rigidez media de 11/4" de longitud, calibre 0.014" y block de plástico estructural. Este es un cepillo útil en trabajos de tallado manual en múltiples aplicaciones.

Principalmente, es utilizado en mesas de trabajo y mostradores de acero inoxidable, que tienen contacto directo con alimentos (restaurantes, hoteles, plantas procesadoras de alimentos y supermercados).





CEPILLOS DECK SCRUB 10" 🗻 🖁 🚨



Estos cepillos son muy populares por su posibilidad de ser utilizados de forma manual o con bastón. En situaciones donde se requiera tallar pisos pero no existen muebles en el área (en cuyo caso se sugieren los cepillos Bi-Level), los cepillos Deck Scrub son la opción más adecuada. Disponible en dos versiones: rigidez baja (4501) para trabajos de lavado de superficies delicadas y rigidez media (4502) para trabajos de tallado más agresivo.







RIGIDEZ		CÓDIGO										
RIGIDEZ									CAJA			
BAJA	4601W	4601C	4601T	4601R	4601G	4601Y	4601B	4601P	6			
MEDIA	4602W	4602C	4602T	4602R	4602G	4602Y	4602B	4602P	6			

Fabricados ahora en dos versiones, **rigidez baja** (la original) para su uso en la limpieza de mesas de trabajo y mostradores donde se requiere limpiar polvos finos (industria de panificación y harinera son sus principales consumidores); y la versión de rigidez media, para aplicaciones de lavado en situaciones donde se requiera un mango largo pero el área a limpiar es estrecha.





ESCOBA ANGULAR 🖦



CÓDIGO								
								CAJA
4702W	4702C	4702T	4702R	4702G	4702Y	4702B	4702P	6

Esta escoba dura 10 veces más que cualquier escoba regular disponible en el mercado y su resistencia al calor la hace la herramienta ideal cuando se necesita trabajar con aqua caliente. Sus fibras de 4" de altura, de mediana rigidez y calibre 0.026" resultan ideales para prácticamente cualquier trabajo de barrido (desde polvos finos hasta granos más gruesos como piedras y guijarros). Su doble perforación roscada (para uso vertical o angular) para fijar el bastón, es compatible con cualquier bastón de nuestra línea.







RIGIDEZ	CÓDIGO									
RIGIDEL									CAJA	
BAJA	4801W	4801C	4801T	4801R	4801G	4801Y	4801B	4801P	2	
MEDIA	4802W	4802C	4802T	4802R	4802G	4802Y	4802B	4802P	2	

Cepillos fabricados con materiales adecuados para estar en contacto directo con alimentos, para lavado de tanques y marmitas, contenedores y pipas (tanques de transporte de líquidos), con block de polipropileno estructural de 6" de longitud (10" longitud total) y fibra de PBT de baja rigidez, en el caso de los cepillos código 4801, y rigidez media en el caso de los cepillos código 4802, de 1 ¾" de longitud.

Cuenta con 3 perforaciones roscadas para su uso en diferentes ángulos y maximizar su efectividad al momento del tallado.

CÓDIGO CAJA

4812NW 2

El cepillo con código 4812NW corresponde a la versión con fibra de Nylon.



CEPILLO para TANQUES 8" 🛥



Nueva versión de nuestro popular cepillo para tanques. Ahora disponible en tamaño chico (8 pulgadas de punta a punta) para poder acceder a recipientes, tanques y marmitas pequeños con mayor facilidad. Diseño mejorado con perforaciones roscadas en tres posiciones diferentes para colocación del bastón. Este cepillo se fabrica con fibra de **rigidez media** para trabajos de tallado.



DIÁMETRO		CÓDIGO PBT								
DIAMETRO								NYLON	CAJA	
3"	5201W	5201C	5201T	5201R	5201G	5201Y	5201B	5211NW	4	
4"	5202W	5202C	5202T	5202R	5202G	5202Y	5202B	5212NW	4	

Cepillos para *limpieza de molinos de carne (también útiles en limpieza de válvulas y tuberías*), fabricados con materiales aprobados para estar en **contacto directo** con **alimentos** que garantizan sanidad y alta durabilidad. Disponibles en diámetros de 3" y 4 ".





CÓDIGO CEPILLO									
4901W	4901C	4901T	4901R	4901G	4901Y	4901B	4901P	12	

Cepillo para *limpieza y sanitización de manos y uñas*, fabricado con block de polipropileno estructural y fibras de **PBT** de **rigidez media**. El cepillo cuenta con una línea central de fibras de mayor rigidez en color negro para facilitar la limpieza profunda en uñas.

CÓDIGO CORDÓN	CAJA
4911W	12

El cordón (4911W) se utiliza para fijar el cepillo a la pared por encima de la estación de lavado de mando





KIT CEPILLO para MANOS >>>



CÓDIGO KIT CEPILLO PARA MANOS									
4931W	4931C	4931T	4931R	4931G	4931Y	4931B	4931P	6	

Este kit viene preparado para su fácil instalación e incluye: gancho soporte en color negro, cordón retráctil en color blanco, lámina de instrucciones de lavado de manos y un cepillo en el color que usted seleccione.

Diseñado para su utilización en instalaciones donde el aseo del personal es de alta importancia (hospitales y clínicas médicas, instalaciones donde se procesan alimentos y bebidas).





CEPILLOS para TUBOS y VÁLVULAS ...



DIÁMETRO			CAJA						
DIAVILING									
2"	5320W	5320C	5320T	5320R	5320G	5320Y	5320B	5320P	6
2 1/2"	5325W	5325C	5325T	5325R	5325G	5325Y	5325B	5325P	6
3"	5330W	5330C	5330T	5330R	5330G	5330Y	5330B	5330P	6
3"1/2"	5335W	5335C	5335T	5335R	5335G	5335Y	5335B	5335P	6
4"	5340W	5340C	5340T	5340R	5340G	5340Y	5340B	5340P	6

El diseño de estos cepillos, con fibra en toda su circunferencia y en el extremo, permite limpiar tuberías en diferentes diámetros con mucha facilidad.

Cuentan con entrada roscada (compatible con todos nuestros bastones roscados) lo que permite instalar un bastón y penetrar con mucha facilidad en tuberías de mucha longitud.

Los diámetros disponibles (2, 21/2, 3, 31/2 y 4 pulgadas) facilitan la **limpieza** de una amplia gama de tubos en la industria de proceso de alimentos y bebidas.



ESCOBILLONES PBT





PES DIFEREN	SCO	SILLO)NES					A PARTIE AND A PAR	
DIÁMETRO			CÓD	IGO				CAJA	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO
1/2"	5105W	5105T	5105R	5105G	5105Y	5105B	5105P	6	
3/4"	5107W	5107T	5107R	5107G	5107Y	5107B	5107P	6	Million Syr Salar
1"	5110W	5110T	5110R	5110G	5110Y	5110B	5110P	6	
11/2"	5115W	5115T	5115R	5115G	5115Y	5115B	5115P	6	
2"	5120W	5120T	5120R	5120G	5120Y	5120B	5120P	6	of the first
2 1/2"	5125W	5125T	5125R	5125G	5125Y	5125B	5125P	6	1111
3"	5130W	5130T	5130R	5130G	5130Y	5130B	5130P	6	
4"	5140W	5140T	5140R	5140G	5140Y	5140B	5140P	6	The Marie William

Escobillones para limpieza de tuberías, de 21" de longitud total, fabricados con alambre de acero inoxidable, fibra de PBT de 7" de largo y mango (empuñadura) de **polipropileno** (con perforación para colgarse).

Nuestros escobillones se fabrican en los 8 diámetros más comunes en la industria, pero en caso de que usted requiera algún diámetro especial, podemos fabricarlos sobre pedido.



ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES ENDURE >>>





DIÁMETRO			CÓI	DIGO				CAJA
DEWILING								CAJA
1/2"	5205W	5205T	5205R	5205G	5205Y	5205B	5205P	6
3/4"	5207W	5207T	5207R	5207G	5207Y	5207B	5207P	6
1"	5210W	5210T	5210R	5210G	5210Y	5210B	5210P	6
11/2"	5215W	5215T	5215R	5215G	5215Y	5215B	5215P	6
2"	5220W	5220T	5220R	5220G	5220Y	5220B	5220P	6
2 1/2"	5225W	5225T	5225R	5225G	5225Y	5225B	5225P	6
3"	5230W	5230T	5230R	5230G	5230Y	5230B	5230P	6
4"	5240W	5240T	5240R	5240G	5240Y	5240B	5240P	6

Sistema de escobillones en secciones acoplables que consiste de varillas flexibles (disponibles en acero inoxidable o en nylon), puño de polipropileno y escobillones en diversos diámetros.

Este sistema permite configurar escobillones de varias longitudes (acoplando tantas varillas como se requieran) para la limpieza del interior de sus tuberías.

De aplicación muy popular en toda industria alimenticia donde se manejen fluídos (refrescos, lácteos, licores, jugos, aceites, salsas, etc.).

SE RECOMIENDA UTILIZAR ESTOS ESCOBILLONES EN TEMPERATURAS QUE NO EXCEDANTOS 120 GRADOS CENTÍGRADOS.

CÓDIGO VARILLAS FLEXIBLES	MATERIAL	CAJA
5280SS	ACERO	6
5280N	NYLON	6
CÓDIGO PUÑO	MATERIAL	CAJA
5290	POLIPROPILENO	6





PRODUCTOS VARIOS CPA



BROCHAS sanitarias planas



MEDIDA	CÓDIGO									
MEDIDA								CAJA		
2"	5002W	5002T	5002R	5002G	5002Y	5002B	5002P	12		
3"	5003W	5003T	5003R	5003G	5003Y	5003B	5003P	12		

Línea de **brochas** con **fibra de PBT suave** de 2" de longitud y calibre de 0.006", de uso muy extendido en la *industria de panificación* y en general en áreas de proceso de alimentos. Disponible en versiones de 2" y 3" de ancho. La resina con la cual son fijadas las fibras a la base garantiza que ninguna fibra se desprenderá para contaminar los alimentos.



PINCELES sanitarios redondos ***



CÓDIGO									
5001W	5001T	5001R	5001G	5001Y	5001B	5001P	12		

Pincel sanitario con **fibra de PBT** suave de 1 3/4" de largo, 1" de diámetro y calibre de fibra de 0.006", de uso extendido en la *industria de panificación* y en general, en áreas de proceso de alimentos debido a que sus materiales son ideales para es alimentos.

La resina con la cual son fijadas las fibras a la base garantiza que ninguna fibra se desprenderá para contaminar los alimentos (1).



COLGADOR de aluminio





CÓDIGO								
							CAJA	
9110W	9110C	9110T	9110R	9110G	9110Y	9110B	6	

Fabricado en aluminio y recubierto con pintura electrostática de alta durabilidad, el complemento ideal para nuestro sistema de herramientas de limpieza. En un adecuado sistema de limpieza resulta indispensable que las herramientas se encuentren organizadas adecuadamente y las normas internacionales así lo exigen en áreas de proceso de alimentos, para evitar el contacto de las herramientas con el piso y su subsecuente contaminación. El uso del colgador disminuye el daño ocasionado por un mal almacenaje.







CÓDIGO ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE							
					CAJA		
9203W	9203R	9203G	9203Y	9203B	12		

Espátula multiusos de 3" con mango de polipropileno y hoja de **acero inoxidable flexible** de .9 mm de espesor, adecuada para *retirar partículas* pegadas en superficies duras.



CÓDIGO ESPÁTULA DE PLÁSTICO								CAJA	
							CAJA		
9201K	9201W	9201C	9201T	9201R	9201G	9201Y	9201B	9201P	12

Nueva **espátula de polipropileno**, de 3" de ancho. Esta herramienta es valiosa para *remover sustancias diversas en superficies planas* tales como mesas de trabajo, cubiertas y bandas transportadoras.



BASTONES





Bastón de FIBRA de VIDRIO



MEDIDA	CÓDIGO								CAJA
MEDIDA									CAJA
1.20 m	1904-FW	1904-FC	1904-FK	1904-FT	1904-FR	1904-FG	1904-FY	1904-FB	12
1.50 m	1905-FW	-	-	1905-FT	1905-FR	1905-FG	1905-FY	1905-FB	12
1.50 m	1906-FW	1906-FC	1906-FK	1906-FT	1906-FR	1906-FG	1906-FY	1906-FB	12

Esta línea de bastones es adecuada si usted está buscando alta higiene. Son muy ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias y son resistentes a la exposición al medio ambiente.

Disponibles en dos versiones:

a) ⁷/₈" de diámetro y punta de zinc (código 1905-F).

b) 1" de diámetro y punta plástica reforzada (códigos 1904-F y 1906-F).



OD NATUDAL



STOPApstón de ALUMINIO



1905-A

								COLOR ITAIONA	-
	CÓDIGO						CAJA	CÓDIGO	
								CODIOC	
1905-AW	1905-AC	1905-AT	1905-AR	1905-AG	1905-AY	1905-AB	12	CAJA	

Bastón de aluminio anodizado de 13/16" de diámetro por 1.50 m. de largo y punta roscada de 3/4".

Se recomienda usarlo con los cepillos con block de plástico en áreas donde se requiera extrema sanidad (hospitales, laboratorios, etc.).



La cédula del tubo (40) lo hace un bastón extraordinariamente durable, protegido por anodizado y pintura electrostática.



Bastón de ALUMINIO



MEDIDA	CÓDIGO								CAJA	
MEDIDA										CAJA
0.75 m	1902-AW	1902-AC	1902-AT	1902-AK	1902-AR	1902-AG	1902-AY	1902-AB	1902-AP	12
1.50 m	1906-AW	1906-AC	1906-AT	1906-AK	1906-AR	1906-AG	1906-AY	1906-AB	1906-AP	12

Bastón de Aluminio (anodizado natural) de 1" de diámetro y 1.50 m de longitud (CÓDIGO 1906-A) o 1" de diámetro y 0.75 m de longitud (CÓDIGO 1902-A).

Esta nueva opción en nuestros bastones no tiene pintura para evitar el posible desprendimiento de la misma (ahora el codificado por color se hace únicamente en las piezas plásticas) y su mayor diámetro lo hace un bastón más confortable para el usuario.

La rosca de 3/4" es compatible con toda nuestra línea de productos.



(El cepillo se vende por separado







CEPILLO para **DRENAJES**

DIÁMETRO	CÓDIGO	CAJA
3"	5301	3
4"	5302	3

Cepillos para limpieza de drenajes en instalaciones de proceso de alimentos

Con base de polipropileno sólido y fibras de PBT de color negro, estos cepillos cuentan con entrada para bastón rosca



Bastones de MADERA





Modelo **1900**

Bastón de **madera** de pino de %" de diámetro por 1.20 m. de longitud **sin rosca**, recomendado para su uso con los jaladores **Moerman** de *base metálica (Pág. 37)*.

Modelo 1901

Bastón de **madera** de pino de \mathbb{X} " de diámetro por 1.20 m. de longitud **con rosca** de **madera**, útil para toda nuestra línea de productos.

Modelo **1904**

Bastón de **madera** de pino de $\frac{1}{2}$ " de diámetro por 1.20 m. de longitud con **punta metálica** roscada de $\frac{1}{2}$ ", para mayor durabilidad, útil con toda nuestra línea de productos. La humedad no afecta a la rosca por lo que este modelo es útil por largos periodos de tiempo y siempre estará listo para ser utilizado nuevamente.

Modelo **1905**

Bastón de **madera** de pino de ¹⁵/₆" de diámetro por 1.50 m. de longitud, con punta metálica roscada de ³/₄" útil en toda nuestra línea de productos. El **mayor diámetro** lo hace más resistente a *trabajos pesados* y la longitud de 1.50 m. es ideal para evitar que el usuario tenga que inclinarse para barrer; esto resulta en menor fatiga, mayor rendimiento y reducción de ausentismo del personal de limpieza.

Modelo **1905-SP**

Bastón con las mismas características que el bastón código 1905 salvo que no incluye rosca. Recomendados para su uso con los jaladores de base metálica **Moerman** (*Pág. 37*).



(El cepillo se vende por separado)

Bastón de lámina >>>



	ATADO			
				AIADO
1901-MR	1901-MG	1901-MY	1901-MB	24
1905-MR	1905-MG	1905-MY	1905-MB	24

Modelo 1901-M

Bastón de **lámina reforzada** cubierto con película plástica, calibre 34 y de 1.20 m. de longitud con punta roscada de ¾". Este bastón es la opción más **económica** en nuestra línea de bastones con rosca.

Modelo **1905-M**

Bastón de **lámina reforzada** cubierto con película plástica, calibre 34 y de 1.37 m. de longitud con punta roscada de ¾".



BASTONES y TUBOS de EXTENSIÓN



Bastón de ALUMINIO estriado sin ROSCA >>>

CÓDIGO	1905-E
ATADO	6

Bastón de aluminio estriado de 1" de diámetro por 1.50 m. de largo.


Diseñado para ser usado con los jaladores de hule espuma **Moerman** de base metálica (*Pág.* 37).

El bastón estriado es el complemento ideal para el uso continuo de los jaladores en áreas industriales y comerciales.

TUBOS de EXTENSIÓN para trabajo rudo

CÓDIGO	192240	192360
SECCIONES	2 x 1.20 m.	2 x 2.00 m.
MEDIDA	2.40 m.	4.00 m.
EMPAQUE	6	6

Para un tallado más fuerte, más alto y al mejor precio. Fabricados con resistente aluminio anodizado y punta metálica, diseñados para trabajo **rudo** con cepillos a **GRANDES ALTURAS**, resultan la manera más **segura** de *limpiar en lugares altos* evitando el uso de escaleras.



TIRANTES de REFUERZO 🗪



LO VO	
CÓDIGO	1910
EMPAQUE	12 PARES

Tirantes de refuerzo galvanizados útiles para los **cepillos** de **24"** y **36"** de longitud. Estos tirantes brindan un excelente **soporte** al bastón y hacen posible utilizar los cepillos en *usos muy rudos* sin que estos sufran daño alguno (se incluye toda la tornillería necesaria para su instalación).



ADAPTADOR para bastón >>>



CÓDIGO	1999
EMPAQUE	12

Este adaptador permite que los jaladores para pisos de las marcas **Pulex** y **Moerman** (aquellos que no tienen conexión con rosca) sean utilizados sin ningún problema con todos nuestros bastones con rosca.

Usted puede realmente utilizar el mismo bastón en todos nuestros productos *iobteniendo grandes ahorros!*.



MOPS y BASES para MOPS Las bases intercambiables y las fundas se surten por cajas, las tradicionales por atados.



BASES METÁLICAS TRADICIONALES para MOPS ---



CÓDIGO	6101	6102	6103	6104	6105
MEDIDA	40 cm	60 cm	90 cm	125 cm	150 cm
ATADO	12	12	12	6	6

Bases metálicas fabricadas bajo especificaciones que las hacen las más resistentes al uso rudo. El bastón es de lámina calibre 20 y cuenta con un refuerzo en la punta para prevenir fracturas por fatiga del material.



El alambrón utilizado para la construcción del aro así como la lámina utilizada en la articulación del bastón son de calibres más reforzados que la competencia, todo esto hace que nuestras bases sean de la mejor calidad disponible en el mercado.

BASES METÁLICAS INTERCAMBIABLES para MOPS >

6102-l

60 cm

12

6103-I

90 cm

12

6101-l

40 cm


12

CÓDIGO

MEDIDA

CAJA







Alternativa en bases metálicas para mops, pensadas para facilitar el trabajo del usuario y disminuir los costos de operación al permitir reemplazar, de ser necesario, ya sea el bastón o la base de manera independiente.

Fabricadas bajo especificaciones y con materiales que las hacen muy resistentes al uso continuo y rudo, cumpliendo con todas las funciones de las bases metálicas convencionales.

Estas bases se pueden utilizar con cualquier bastón de nuestra línea.





MEDIDA	CÓDIGO					CAJA	
MEDIDA							CAJA
60 cm	6602W	6602K	6602R	6602G	6602Y	6602B	12
90 cm	6603W	6603K	6603R	6603G	6603Y	6603B	12

Manufacturadas con resistente lona de poliéster que garantiza larga durabilidad, baja absorción y elimina el problema de encogimiento. El pabilo que utilizamos es elaborado con una mezcla de fibras de **algodón** y **poliéster** que resulta en alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad y bajo consumo de aceite (también conocido como tratamiento para mops).

Su construcción en rizo (mejor conocido como Loop End en Estados Unidos) elimina hasta el 90 % del desprendimiento de pelusa y prolonga su vida



(La base metálica se vende por separado)



FUNDAS para **MOPS**





El diseño de nuestras fundas para mop con pabilo largo en el perímetro y corto en la sección central se traduce en bajo consumo de aceite para mop que, a su vez, se traduce en reducción de costos y baja contaminación de nuestro medio ambiente.

El pabilo de algodón de excelente **calidad** utilizado en todas nuestras fundas ofrece mayor resistencia a la abrasión y larga durabilidad.

Mop **EXPORTACIÓN** > CÓDIGO 6201 6202 6203 6204 **MEDIDA** 90 cm 125 cm 150 cm **CAJA** 12 24 24 12 Fabricadas en resistente lona de algodón 100 % de grueso calibre. La opción ideal para casas de limpieza y usuarios cuyo trabajo sea continuo. La relación precio-durabilidad es la mejor que encontrará en el mercado.

Mop **PROFESIONAL**



MEDIDA	CÓD	CAJA	
MEDIDA			CAJA
40 cm	6401W	6401	12
60 cm	6402W	6402	24
90 cm	6403W	6403	24
125 cm	6404W	6404	12
150 cm	6405W	6405	12

Fabricadas con **tela sintética** económica hemos logrado obtener una funda de muy buena durabilidad a un precio muy competitivo.


Son reconocidas en el país como la *opción más buscada* y cuentan con el reconocimiento de nuestros clientes en USA y Latinoamérica.

Ahora disponible con pabilo blanco o azul turguesa.





(La base metálica se vende por separado)



Fundas modelo **PROFESIONAL** fabricadas con **tela sintética** económica y con pabilo teñido en colores **rojo** o **azul**, con el objetivo de posibilitar la **identificación** de sus mops por áreas o bien por estética en áreas públicas (las fundas de color disfrazan muy bien la suciedad).



TRAPEADORES INTERCAMBIABLES

Todos los trapeadores intercambiables se surten por cajas.









MODELO		CÓDIGO				
MODELO						CAJA
400	8240SW	8240SR	8240SG	8240SY	8240SB	24
500	8250PW	8250PR	8250PG	8250PY	8250PB	24

Trapeador intercambiable fabricado con pabilo de fibras mezcladas (algodón 90 %, poliéster 10 %) que brindan excelente **absorción** y **durabilidad**. El modelo 400 cuenta con 300 g de pabilo y el modelo 500 con 400 g.

Su diseño permite **grandes ahorros** al conservar, al término de la vida útil del trapeador, los bastones *(vendidos por separado)* o utilizar los que el usuario ya posee para el uso de sus cepillos y demás herramientas de limpieza.









MODELO		CAJA			
MODELO					
10 oz.(300 g)	8410R	8410G	8410Y	8410B	24
14 oz.(400 g)	8414R	8414G	8414Y	8414B	24
18 oz.(500 g)	8418R	8418G	8418Y	8418B	24

Trapeador antibacterial intercambiable ---

Trapeador con hilo de rayón tratado químicamente con **TRICLOSÁN** (antibiótico de gran alcance inofensivo para el ser humano), que **evita** la **proliferación** de **bacterias** en el trapeador durante toda su vida útil. Su uso es ideal en lugares en donde la higiene es un requisito indispensable, como son hospitales, guarderías, restaurantes, etc.

(Para una mayor higiene recomendamos utilizar este trapeador con los bastones 1904-F, 1906-A o 1906-F).









	CAJA			
8518R	8518G	8518Y	8518B	12

Trapeador intercambiable fabricado con 225 g de tela **extra absorbente** *no tejida POLICLEAN* con 60 puntas y 50 cm de longitud.

Ideal para la limpieza de zonas en donde se pretende reducir la presencia de pelusa (partículas en el aíre) ya que este tejido desprende cantidades mucho menores de fibras en comparación con los trapeadores tradicionales de algodón (esta característica lo hace también un producto más durable).







CÓDIGO					CAJA
					CAJA
8720W	8720R	8720G	8720Y	8720B	24

Trapeador de **alta absorción** y **costo bajo** que es fabricado a partir de una tela de **rayón** y **poliéster** de alta calidad que se obtiene como sub-producto industrial (a partir de procesos de manufactura de paños húmedos, conocidos como wipers) y que nos ha permitido ofrecer un producto de alta calidad a un **precio sumamente bajo**.

En comparación con el pabilo de algodón, este material resulta más absorbente y más durable. Además, estos trapeadores son considerados como "amigables con el ambiente" ya que la tela se obtiene de un doble proceso de reciclado y es 100 % biodegradable.

Estos trapeadores son compatibles con todos los bastones con rosca de nuestra línea.



TRAPEADORES y **ACCESORIOS**Los trapeadores con bastón se surten por atados, los mechudos intercambiables por cajas.



TRAPEADOR TRADICIONAL >

CODIGO 8150		CODIGO 8175		CODIGO 8175-E	
MODELO 500		MODELO 750		MODELO 750 BASTÓN GRUESO	
Ø BASTÓN ¾"	ATADO 12	Ø BASTÓN ¾"	ATADO 12	Ø BASTÓN 11/8"	ATADO 12
ļ .		Para <i>uso industrial</i> y <i>limpieza de grandes extensiones</i> . Cuenta con		· ·	


manejo para todo el personal por su cantidad de hilo (400 g) y su doble capa de laca en el bastón (para protección contra la humedad), no lastima las manos del usuario.

un 50% más de pabilo que el mo**delo 500** (600 g) y por lo tanto con una mayor capacidad de absorción reduciendo así drásticamente el tiempo de labor.

delo 750 pero con la diferencia de contar con un bastón más grueso para una mayor resistencia y un agarre más cómodo.







Diseñado para ser utilizado con bastones de prensa o portamechado. Fabricado con una malla de poliéster de 12.5 cm con acabado termo-sellado, con costura reforzada y pabilo mezclado de 90 % de algodón que brinda absorción y 10 % de poliéster que brinda alta resistencia a la abrasión.


La malla funciona como material abrasivo para remover manchas difíciles del piso sin la necesidad de una fibra.



ESCOBAS







Escoba fabricada con *fibra de PVC*, con **puntas cardadas** para obtener mejores resultados al barrer polvos finos. Esta escoba, se comercializa sin bastón de tal forma que el usuario logra ahorros importantes al utilizar el mismo bastón que ya había adquirido con anterioridad.

Se sugiere utilizarse con los bastones 1901-M o 1905-M (Pág.20)





ESCOBA angular con fibra de PVC

	CAJA					
					CAJA	
8306K	8306R	8306G	8306Y	8306B	12	

Fabricada con **block** de **polipropileno** estructural de gran resistencia y fibra de **PVC** con puntas "cardadas" para mejores resultados al barrer polvos finos, su diseño la hace resistente ante trabajos rudos y continuos. Cuenta con dos perforaciones roscadas, que permiten su utilización de forma **tradicional** o en forma **angular** (mayor comodidad para el usuario), compatibles con todos los bastones con rosca de nuestra línea.



ESCOBA con fibra de poliéster >>>

CÓDIGO	8302
ATADO	12

Fabricada con block de polipropileno estructural, de gran resistencia, y *fibra obtenida a partir del reciclaje de botellas de PET*, esta escoba es una **opción económica** para aplicaciones de *uso ligero*.

Su doble perforación con rosca permite la utilización de esta escoba de forma **tradicional** o en forma **angular** (mayor comodidad para el usuario) y es compatible con todos los bastones con rosca de nuestra línea.




ESCOBA para lobby ---

CÓDIGO	8306
CAJA	6

Escoba tipo **lobby**, fabricada con **block**de **polipropileno estructural**, de gran resistencia, y **fibra** de **PVC** con puntas cardadas para un mejor resultado al barrer polvos finos.

Esta escoba es *ideal para limpieza de áreas públicas de tráfico constante* y resulta el **complemento** perfecto para nuestros recogedores de plástico con bastón **DUSTPRO** (*Página 27*).





Bastón de madera de 7/8" por 75 cm de longitud, con **punta metálica** para larga durabilidad.

Este bastón se utiliza con nuestra **escoba** para **lobby** y se vende por separado ya que usted solamente necesita adquirirlo una vez y, posteriormente, puede usted adquirir únicamente el repuesto de la escoba.



RECOGEDORES







RECOGEDOR de lámina >>>



CÓDIGO	9103
ATADO	6

Nuestro recogedor de lámina fue diseñado para *trabajos de recolección de partículas muy gruesas* y pesadas en la **industria metalmecánica** y su popularidad se ha extendido a diversas industrias por su **gran resistencia** en aplicaciones de uso rudo.

Útil en toda aplicación de recolección de lodos, grava, limadura de metal o cualquier otro material pesado.

El grosor de la lámina utilizada es idóneo para estos trabajos y la **durabilidad** del recogedor metálico superará en más de **10 veces** a los recogedores tradicionales de lámina.

VARIOS







		EMPAQUE
9601GY	9601B	1

Carro de servicio fabricado en resistente **polipropileno de alto impacto**, útil para el *transporte de todo el equipo de limpieza y para la recolección de basura o desechos*.

- Superficies tersas, fáciles de limpiar.
- Incluye bolsa de lona plastificada.
- Plataforma frontal permite colocar una cubeta exprimidora (Pág. 25).
- Ruedas que no dejan marcas en sus pisos.

REPUESTO de BOLSA para CARRO para CONSERJE ...

CÓDIGO	9600
CAJA	1



CARRO de SERVICIO



CÓDIGO	9701GY
CAJA	1

Carro de servicio construido con **perfiles** de **aluminio** y 3 repisas de **plástico** de **alta resistencia**, con ruedas de hule que no dejan marcas en los pisos.

Este carro es versátil y tiene utilidad en diversas aplicaciones e industrias.

Por su construcción en plástico y aluminio, es de fácil limpieza y no presenta problemas de oxidación.



PAÑOS de MICROFIBRA

CÓDIGO				CAJA	
9301W	9301R	9301G	9301Y	9301B	24

Paños de Microfibra de 40 cm X 40 cm con **costura reforzada** en todo el perímetro para mayor durabilidad. *Composición 80% Poliéster 20 % Poliamida.*

Nuestros paños de microfibra pueden ser utilizados y lavados cientos de veces sin sufrir daño por lo que su relación *precio-beneficio* es muy superior a la que ofrecen trapos económicos como la franela de algodón.





JALADORES



JALADOR para PISOS con bastón de madera

CÓDIGO	7104
ATADO	12

Jalador para pisos de 50 cm, fabricado con **lámina** de calibre reforzado y **hule natural** de *rigidez baja* que le permite trabajar adaptándose a los pisos y retirando la humedad en forma efectiva.

Es importante hacer énfasis en las **características** de **resistencia** del producto ya que este jalador ha sido diseñado para utilización en industria y en *uso profesional* e *intensivo* mientras que los jaladores de nuestros competidores se fabrican con canal de lámina muy delgada y hules de baja calidad (lo que resulta en baja durabilidad del producto).



CÓDIGO	7104-BM
ATADO	12

De características similares a nuestro modelo con bastón de madera, este jalador se fabrica con **bastón de lámina galvanizada** calibre 18 *(muy resistente)* ya que en algunas industrias la madera no es permitida, o simplemente, la madera no resiste ante aplicaciones de uso demasiado rudo.



JALADOR para PISOS intercambiable >=>

CÓDIGO	7104-l
CAJA	12



Este jalador forma parte de nuestro sistema de *bastón intercambiable* que permite a los usuarios utilizar el mismo bastón en varias herramientas logrando **ahorros** muy significativos. De igual forma permite que, una vez desgastado el hule, se conserve el bastón y se tenga que invertir únicamente en la reposición del jalador.

JALADOR PROFESIONAL

para cristales (45 cm)

CÓDIGO	7202
CAJA	30

Jalador económico *para limpieza de cristales* fabricado con mango de polipropileno, canal de aluminio anodizado y hule natural de color negro. Por sus características, esta herramienta resulta idónea para **usuarios semi-profesionales** que buscan un costo bajo y cuyas necesidades de uso son bajas.

La parte interior del mango cuenta con rosca de tal forma que puede ser utilizado de forma manual, con bastones roscados o con tubos de extensión.





CEPILLOS CILÍNDRICOS



CEPILLOS CILÍNDRICOS para BARREDORA

Nuestra línea de cepillos centrales con entrada estriada (rodillos) para máquinas barredoras de la marca Tennant ® son fabricados en 3 longitudes diferentes (36, 42 y 45 pulgadas) para adaptarse a una gran gama de modelos de barredoras.

De igual forma, se fabrican en 3 configuraciones diferentes (8 líneas dobles en helicoide, 24 líneas sencillas en helicoide, 24 líneas sencillas en helicoide, 24 líneas sencillas en V) para resolver diferentes necesidades de barrido o restregado.

Nuestros cepillos centrales están fabricados para adaptarse con precisión a su máquina Tennant ®, **perfectamente balanceados** para *minimizar vibración y garantizar un desgaste uniforme*, reduciendo el esfuerzo en su máquina barredora.

Las materias primas que utilizamos son de la más alta calidad para obtener una prolongada vida útil en el cepillo. Fibras importadas ancladas con resistentes grapas metálicas para garantizar la retención de mechones (las fibras no se desprenden prematuramente).

* Cualquier otra medida o modelo de cepillo se puede fabricar sobre pedido.

® Tennant es una marca registrada propiedad de Tennant Company.

PARA BARRIDO: 8 lineas dobles de barrenos en helicoide.

LONGITUD	DIÁMETRO	CÓDIGO	CAJA
36"	36 cm	TN3616	1
42"	36 cm	TN4216	1
45"	36 cm	TN4516	1

PARA RESTREGADO: 24 lineas de barrenos en helicoide y en forma de V.

LONGITUD	DIÁMETRO	CÓDIGO	CAJA
36"	28 cm	TN3624	1
42"	28 cm	TN4224	1
45"	28 cm	TN4524	1
36"	28 cm	TN3624V	1
42"	28 cm	TN4224V	1
45"	28 cm	TN4524V	1

Estos cepillos pueden fabricarse sobre pedido en fibras de nylon y combinaciones con alambre e ixtle.









CEPILLOS CIRCULARES

EL CASTOR PROFESSIONALES CONTIGUE

Línea completa de cepillos para máquinas pulidoras, fabricados con base de triplay de USO MARINO de 19 mm de espesor protegida con sellador de altos sólidos (excepto TRI-LOCK) y con un resistente herraje de aluminio.

Los cepillos con una A en su código cuentan con alza de madera para poder ser utilizados en máquinas de diámetro menor.





ALAMBRE ACERADO SERIE 20




CÓDIGO	2018	2018 -A	2019 -A
MEDIDA	18"	18"	19"
CAJA	1	1	1

Alta densidad de fibra de Alambre de acero al carbón de 2 1/4" de longitud utilizado para labores agresivas en pisos como son la remoción de acabados y pinturas así como para abrir poros en el piso cuando se va a aplicar algún acabado.

POLIPROPILENO SERIE 21






Alta densidad de fibra de polipropileno de 2" para un mejor desempeño y mayor durabilidad. Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y desengrasar pisos.

LECHUGUILLA SERIE 23





Fibra vegetal de lechuguilla de 2" de longitud de alta densidad, muy resistente al contacto con ácidos utilizada para pulido de pisos duros (con pasta) o para el abrillantado de pisos en general.

NYLON SERIE 26



CÓDIGO	2614	2616	2618	2618 -A	2619 -A
MEDIDA	14"	16"	18"	18"	19"
CAJA	1	1	1	1	1

Fibra de nylon de 2" de longitud de alta densidad, utilizada principalmente para lavado de alfombras ya que no maltrata las fibras textiles. Además, es una fibra muy duradera con una vida útil 4 veces mayor al polipropileno.

CÓDIGO -A





CÓDIGO	2516	2519
MEDIDA	16"	19"
CAJA	1	1

Alta densidad de fibra de polipropileno de 3/4" de longitud que sustituye a los gajos de la base ahulada, resultando en una excelente sujeción del disco abrasivo o bonnet (sistema para limpieza de alfombras), mejor tracción y una mayor eficiencia en el pulido de sus pisos*.

(*Alza incluída)

BASES AHULADAS 🛌 🚨 🚉



CÓDIGO	2716	2719
MEDIDA	16"	19"
CAJA	1	1

Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos abrasivos y su

diseño y fibras de polipropileno de 3/4" de longitud brindan soporte completo al disco y la tracción necesaria para su buen desempeño*.

(*Alza incluída)

DISCO porta fibra TRI-LOK ™ → CANANTA TRI-L





CÓDIGO	7892-19
MEDIDA	19"
CAJA	1

Portafibras para discos o bonnets, fabricado en USA (patente en trámite), de alta calidad y balance perfecto. Re-

duce al mínimo la vibración de la máquina pulidora prolongando su vida útil y reduciendo **más de un** 80 % el esfuerzo físico del operador. Su durabilidad es 6 veces mayor a las bases ahuladas tradicionales.



JALADORES

Estos productos se surten por cajas.





CÓDIGO	T00300	T00450	T00550
MEDIDA	30 cm	45 cm	55 cm
CAJA	10	10	10

Jalador marca **PULEX** para limpieza de vidrios. Fabricado en **acero inoxidable** y con **hoja de hule** de alta calidad, estos jaladores son la opción más popular entre los profesionales en limpieza de vidrios por su excelente desempeño.

Posterior a la compra, usted puede adquirir únicamente los hules de repuesto haciendo de esta *iuna herramienta que durará por siempre!*.

Disponibles en 3 medidas (30, 45 y 55 cm)

REPUESTOS de HULE





CÓDIGO	T03000	T04500	T05500
CAJA	50	50	50

Hojas de hule para jaladores de acero inoxidable marca **PULEX**, fabricadas con **hule 100 % natural**, importado de Malasia y libre de impurezas, lo que permite una *limpieza efectiva y rápida* de los vidrios sin dejar marcas.

El borde de estos hules es cortado mediante un proceso que asegura cero irregularidades.



MANGO

para jaladores ---



CÓDIGO	T0600
CAJA	10

Si el mango de su jalador sufriera algún daño pero la canaleta sigue en buenas condiciones, resulta conveniente adquirir únicamente el repuesto del mismo.

Así mismo, puede comprarse un mango para utilizarlo con dos canaletas de diferentes medidas.

Pueden conectarse a los tubos de extensión con punta de plástico para evitar el uso de escaleras.



CANALETAS

para jaladores ---



CÓDIGO	T01300	T01450
MEDIDA	30 cm	45 cm
CAJA	25	25

Ofrecemos también la opción de comprar canaletas en **acero inoxidable** como repuesto en caso de que las mismas hayan sufrido algún daño pero el mango se encuentre en buen estado. Igualmente, si necesita un utensilio para limpieza de ventanas de mayor o menor superficie, bastará con intercambiar la canaleta de otra medida y la utilice con el mango que usted ya posee. Esto le permite manejar dos medidas de jaladores con un sólo mango.

JALADOR doble USO



CÓDIGO	W03020	W03030
MEDIDA	20 cm	30 cm
CAJA	10	10

REPUESTO HUMECTADOR

CÓDIGO	W03520	W03530
MEDIDA	20 cm	30 cm
CAJA	1	1

Para lavar y secar en un solo paso en sistemas de mantenimiento frecuente.

Su mango se adapta fácilmente a cualquier bastón o tubo de extensión para limpieza de cristales altos.

JALADOR doble USO



CÓDIGO	W02500
MEDIDA	30 cm
CAJA	10

Herramienta muy duradera TODO en UNO que combina jalador y humectador para agilizar las labores de limpieza de cristales.

Es desarmable en todas sus partes por lo que puede ser utilizado únicamente como jalador o como humectador y hace que sea fácilmente reparable en caso de algún daño.







JALADORES con mango de plástico



CÓDIGO	S12030	S18045
MEDIDA	30 cm	45 cm
CAJA	10	10

Fáciles de usar, ligeros y económicos estos jaladores ofrecen el mismo desempeño que los jaladores de acero inoxidable (pues la calidad del hule es la misma) pero están fabricado con mango plástico y canal de aluminio lo que los hace más económico

Disponibles en dos medidas (30 y 45 cm)





HUMECTADOR

CÓDIGO	V04500
MEDIDA	45 cm
EMPAQUE	10

RESPUESTO	
CÓDIGO	V85045
MEDIDA	45 cm
EMPAQUE	10

Herramienta diseñada para lavado de vidrios profesional, este humectador está fabricado con mango en

T de polipropileno de alto impacto

y funda textil que retiene grandes cantidades de humedad.

Las fundas de repuesto le permiten al usuario conservar el mango en T y tener ahorros importantes a largo plazo.

JALADORES INDUSTRIALES para PISOS >--

Estos jaladores son ideales para remover agua de cualquier tipo de piso, aún cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta de cualquier tipo de piso, aún cuando este sea irregular. El cuerpo del jalador cuenta de cualquier tipo de piso, aún cuando este sea irregular. universal para cualquier bastón y está hecho con plástico reforzado con fibra mineral.





MEDIDA			CÓDIGO			CAJA
MEDIDA						
45 cm	W20045	W20045R	W20045G	W20045Y	W20045B	30
65 cm	-	W20065R	W20065G	W20065Y	W20065B	30
75 cm	W20075	W20075R	W20075G	W20075Y	W20075B	30

El doble hule flexible es muy suave y está estirado perfectamente para no dejar residuos de sustancias en ningún hueco de la superficie en donde se realiza la limpieza.

HULE ROJO








Ideal para trabajar en ambientes donde la RESISTENCIA A DERIVADOS El hule blanco lo demandan usuarios que desean poder ver claramente DE PETRÓLEO y aceites es necesaria, pues cuenta con una carga de cuando el hule ya está sucio para desechar el producto. neopreno.

CÓDIGO	W21545	W21575
MEDIDA	45 cm	75 cm
CAJA	30	30





* Recomendamos utilizar estos jaladores con el adaptador para bastón código 1999 (Pág. 21) y los bastones 1906-A o 1906-F (Pág. 19).









CÓDIGO			CAJA	
				CHIA
W01131	W01132	W01133	W01130	10

no caben en las clásicas cubet Por su configuración rectangular, esta cubeta resulta ideal para usos con herramientas d redondas, en labores de limpieza de vidrios, encerado de pisos y algunos otros usos especiales

olocar jaladores y humectadores Como accesorios, se cuenta con **ruedas** para agregar movilidad a las cubetas y se cuenta con **gancho** (ambas herramientas indispensables en la limpieza profesional de vidrios).

RUEDAS

CÓDIGO	W01140
EMPAQUE	4





(El jalador se vende por separado)

PORTAHERRAMIENTAS TUBEX >



CÓDIGO	W04000
CAJA	10

Cuando se requiere trabajar a grandes alturas, es necesario contar con las herramientas de limpieza siempre a la mano.

Es aquí donde el **portaherramientas TUBEX** se convierte en su mejor aliado, pues permite tener, en un reducido espacio, los jaladores y el humectador (siempre húmedo) a la mano cerca de forma segura, evitando tener que llevar una cubeta y el uso de trapos húmedos.



SISTEMA MASSLIN

para cuartos limpios ---

CÓDIGO	W00200
CAJA	1

Portapaños de forma trapezoide de 21" x 4" con entrada universal para el bastón y con 4 perforaciones para una instalación rápida del paño. Se adapta al piso perfectamente gracias a que la parte inferior es de suave pero resistente hule espuma.

Incluye bastón de acero inoxidable.

ESPÁTULAS paraCRISTALES y PISOS >

ESPATULA		
CÓDIGO	R01510	
EMPAQUE	25	

REPUESTOS		
CÓDIGO	R00305	
EMPAGUE	10	

Utilizadas en superficies como pisos o ventanas.

Las navajas cuentan con un **lado afilado** para despegar calcomanías o chicles y otro **lado recto** para **limpiar** mugre en pisos sin dañarlos y se ofrecen como repuestos en despachadores plásticos de 10 piezas para obtener un ahorro considerable a largo plazo.



ESCOBILLONES y TUBOS de EXTENSIÓN



ESCOBILLÓN CURVO

para limpiar tubos 🗪



CÓDIGO	P04615
CAJA	4

Mango de plástico (ahora mejorado) que permite su utilización de forma manual o instalado en un tubo de extensión de aluminio para trabajos en grandes alturas.

Este escobillón es fabricado con **fibras de PBT** que son sumamente durables y con la rigidez adecuada para una limpieza efectiva. Su **forma curva** se adapta perfectamente al perfil exterior de los tubos, por ello resulta de enorme utilidad en *instalaciones con tuberías a gran altura*.



ESCOBILLÓN CURVO para **SACUDIR**


polvos y telarañas

CÓDIGO	P04611	
CAJA	4	

Mango de plástico (ahora mejorado) que permite su utilización de forma manual o instalado en un tubo de para trabajos en grandes alturas. Sus fibras cuentan con la fuerza suficiente para quitar el polvo o telarañas esquinas o techos, pero al mismo tiempo, no llegan a ser tan agresivas, por lo que la pintura y recubrimientos sufrirán ralladuras o desperfecto.



TUBOS de **EXTENSIÓN PULEX**°





Para la limpieza de vidrios a gran altura, Pulex tiene la solución, sus extensiones abarcan medidas desde 2.50 hasta 9 m. Están fabricadas con tubos de aluminio unidos por collarines de plástico y punta roscada compatible con todos los productos Pulex.

Estos tubos son de gran utilidad para grandes alturas pues evitan grandes riesgos para los operarios.

REPUESTOS y ACCESORIOS para tubos de extensión PULEXº



ABRAZADERA CHICA		
CÓDIGO	P04203	
EMPAQUE	25	

ABRAZADERA GRANDE		
CÓDIGO	P04204	
EMPAQUE	25	

PUNTA CON ROSCA				
CÓDIGO PO	04105			
EMPAQUE	10			

ARTICULACIÓ	V
CÓDIGO	P04517
EMPAQUE	10

Para prolongar la vida útil de sus tubos de extensión y hacer rentable su compra, ponemos a sus órdenes los repuestos de las **abrazaderas** y la **punta** de **plástico**, si éstas sufrieran algún daño basta con comprar el repuesto.

Así mismo, ponemos a sus órdenes la articulación de aluminio. Esta pieza se monta en la punta del tubo y permite la limpieza de superficies difíciles de alcanzar con el tubo recto.



JALADORES y TUBOS de EXTENSIÓN

Estos productos se surten por cajas



JALADOR para **VIDRIOS** de acero inoxidable

CÓDIGO	SS30	SS45
MEDIDA	30 cm	45 cm
CAJA	10	10

Jalador marca **MSERMEN** para cristales fabricado en **acero inoxidable** y hule **Dura-Flex** de alta calidad.



TUBO de EXTENSIÓN económico

CÓDIGO	MO8548
MEDIDA	2 m
CAJA	12

Excelente tubo de extensión marca **M** de tres secciones de 2 m de longitud (extendido) que resulta muy práctico pues cuando está retraído mide sólo 80 cm y es fácilmente transportado y almacenado.

Su precio lo hace la **opción más económica** del mercado entre las extensiones de uso profesional e industrial.



TUBO de EXTENSIÓN de aluminio para trabajos rudos

CÓDIGO	WPEX05
MEDIDA	5 m
CAJA	5

Tubo de extensión **MS ERMIFIN** de 4 secciones, que se extiende hasta 5 metros y permite realizar *trabajos* en *grandes* alturas sin poner en riesgo la integridad del operario.

Los materiales con los que esta herramienta se fabrica son de **gran resistencia** y **durabilidad**.

Al ser fabricado en 4 secciones, este tubo de extensión es muy práctico ya que su almacenamiento y manejo son sencillos.

Sin duda, recomendamos este tubo de extensión como la **imejor opción en el mercado!**.





PIEZA		CAJA				
JALADOR	FI25-W	FI25-R	FI25-G	FI25-Y	FI25-B	10
MANGO	FI99-W	FI99-R	FI99-G	Fl99-Y	FI99-B	10

NUEVO Jalador de 25 cm, diseñado para **limpieza de mesas de trabajo** en la industria alimenticia. Fabricado con materiales aprobados para estar en *contacto con alimentos*.

Los jaladores y los mangos se venden por separado permitiendo al usuario **ahorros importantes** al tener que reponer únicamente el jalador cuando este se ha desgastado.

Disponible en **5 colores** para evitar contaminación cruzada en instalaciones que cuentan con programas **HACCP**.









JALADORES para pisos HYGIENIC >>>



MEDIDA	CÓDIGO							
MEDIDA							CAJA	
45 cm	FI45-W	FI45-T	FI45-R	FI45-G	FI45-Y	FI45-B	10	
55 cm	FI55-W	-	FI55-R	FI55-G	FI55-Y	FI55-B	10	

Jaladores fuertes, ligeros y flexibles de **excelente calidad** y gran sanidad por los materiales utilizados en su fabricación aprobados por la **FDA** (*Food and Drug Administration*).

Recomendado en *plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmaceúticos, hospitales, restaurantes, rastros de aves, embotelladoras, etc. Perforación roscada de un diámetro de ¾" para utilizarse fácilmente con los bastones de nuestra línea.*

Hule verde natural de poro cerrado y de excelente elasticidad que no permite la anidación de bacterias y *no raya los pisos, la maquinaria ni las superficies delicadas.*



JALADORES de HULE ESPUMA para pisos con base metálica



Línea de jaladores **importados** de **Bélgica** con doble hoja de hule espuma natural, **el mejor en calidad** a nivel mundial y excelente para la remoción de líquidos en pisos irregulares (azulejos, superficies antiderrapantes, pisos irregulares por desgaste y hasta pasto artificial).

Disponibles en tres diferentes tipos (colores) de hule cubriendo una amplia gama de necesidades de limpieza.

STANDARD: Excelente rendimiento y bajo costo.

MEDIDA	HULE ESPUMA	USOS	CÓDIGO	CAJA	
45 cm	NEGRO	lele el mare lele even els liganismo els	ST45-B	10	
45 cm	ROJO	Ideal para labores de limpieza de	ST45-R	10	
45 cm	BLANCO	pisos en áreas reducidas con intensidad de uso media o baja .	ST45-W	10	
					The second secon

HEAVY-DUTY: Reforzado, de alta y larga resistencia al uso rudo.

MEDIDA	HULE ESPUMA	USOS	CÓDIGO	CAJA
45 cm	NEGRO	Útil en la limpieza de pisos de áreas reducidas con alta intensidad de uso .	HD45-B	10
55 cm	NEGRO		HD55-B	10
55 cm	ROJO	Ideal en áreas industriales o	HD55-R	10
55 cm	BLANCO	comerciales y para trabajos de mantenimiento profesional en áreas de pasillos angostos.	HD55-W	10
75 cm	NEGRO	Esta assistantia atta assatutata	HD75-B	10
75 cm	ROJO	Es la mejor elección para trabajos en <i>grandes superficies y pasillos</i>	HD75-R	10
75 cm	BLANCO	abiertos.	HD75-W	10

Para su uso con los bastones roscados de nuestra línea, debe utilizarse el adaptador CÓDIGO 1999 (Pág. 21)

DISCOS ABRASIVOS



DISCOS de DIAMANTE etc.



CÓDIGO	DP13-3000	DP13-1500	DP13-800	DP13-400	DP19-3000	DP19-1500	DP19-800	DP19-400
MEDIDA	13"	13"	13"	13"	19"	19"	19"	19"
CDANG	3000	1500	800	400	3000	1500	800	400
GRANO	MUY FINO	FINO	AGRESIVO	MUY AGRESIVO	MUY FINO	FINO	AGRESIVO	MUY AGRESIVO
CAJA	2	2	2	2	2	2	2	2

Los discos de diamente no requieren ser utilizados con productos químicos, usted puede pulir sus pisos ÚNICAMENTE con agua.

El grosor del grano varía desde, para superficies *muy dañadas (400)*, eliminación de *pequeños rayones (800)*, para eliminación de *rayones finos* o *pulido final (1500)*, hasta grano *muy fino (3000)* para el mantenimiento cotidiano de sus pisos y obtención de alto brillo.

Los discos de diamante están adquiriendo gran popularidad debido a que significan un **sistema eco amigable** y **eliminan por completo la utilización de productos químicos**.





DISCOS SUPERSCREEN

de malla de carburo de silicio 19"



CÓDIGO	SS19-060	SS19-080	SS19-100	SS19-120	SS19-150	SS19-180	SS19-220	SS19-400
MEDIDA	19"	19"	19"	19"	19"	19"	19"	19"
CDANO	60	80	100	120	150	180	220	400
GRANO	MUY AGRESIVO	AGRESIVO	AGRESIVO	SEMI FINO	FINO	MUY FINO	SUPER FINO	ULTRA FINO
CAJA	10	10	10	10	10	10	10	10

Estos discos son utilizados principalmente en pisos de madera, resultan muy útiles para mantenimiento de duelas residenciales y gimnasios.



DISCOS ABRASIVOS



DISCOS ABRASIVOS etc.

(Otras medidas disponibles sobre pedido).



ESCRIPCI	ÓN	13"	16"	19"	27"
NEGRO	Disco muy agresivo . Se recomienda para <i>lavado en húmedo</i> y es ideal para remover eficientemente cera en losetas vinílicas o para <i>lavar pisos con suciedad muy incrustada</i> .	FP13-01	FP16-01	FP19-01	-
VERDE	Diseñado para lavado general en húmedo. Disco de abrasividad media.	FP13-02	FP16-02	FP19-02	-
ROJO	Este disco contiene abrasivos menos agresivos que el disco verde y un poco más agresivos que el disco canela.	-	FP16-03	FP19-03	-
CANELA	Utilizado tradicionalmente para pulido de pisos duros conácido oxálico o pasta blanca. Este disco se utiliza con máquinas de baja velocidad y puede emplearse también para brillado en seco.	FP13-04	FP16-04	FP19-04	-
ORILLA	Este disco es una creación original de ETC. mezcla de poliéster y fibras naturales diseñado para "quemar" ceras con máquinas de alta velocidad. Sin embargo, puede usarse con máquinas de baja velocidad.	-	-	FP19-05	FP27-05
ORILLA LITE	Menor cantidad de pelo natural en un disco similar al blanco. Esto produce un brillo alto y puede ser utilizado en programas de <i>abrillantado diario</i> .	-	-	FP19-06	FP27-06
BLANCO	Este disco es utilizado para brillado en seco con máquinas de baja velocidad.	FP13-07	FP16-07	FP19-07	
AQUA PLUS	Disco diseñado para máquinas de alta velocidad. Se utiliza en programas de abrillantado 3 o 4 noches por semana para lograr un acabado muy brillante y consiste de una mezcla de resinas, fibras y una pequeña cantidad de pelo natural.	-	-	FP19-08	FP27-08
					<u> </u>
IAMOND ACK	Disco extremadamente abrasivo diseñado para trabajar con manchas extremadamente difíciles de remover. No es un disco para trabajo en todas la superficie de su piso sino para atacar problemas específicos en el mismo.	-	-	FP19-20	-

etc. **VARIOS**

FIBRAS ABRASIVAS etc. QQQ



CÓDIGO	HP-96	HP-97	HP-98
COLOR	VERDE	NEGRA	BLANCA
CAJA	60	60	60

Fibras abrasivas de 6" X 9" (15.2 cm X 22.9 cm) y 1/4" (6.3 cm) de espesor, diseñadas para trabajos de limpieza manual.

La fibra **negra**, de abrasividad alta, se recomienda para *tallado* agresivo, la de color verde para limpieza general y la blanca para limpieza de superficies delicadas.



BONNET LIMPIADOR MODELO TIGER etc.



CÓDIGO	BNT-19
CAJA	2

Bonnet para **limpieza de alfombras** construído con hilo sintético (no suelta pelusa) de gran durabilidad y con acabado en rizos (looped end)

que evita el desgaste del hilo.

Se puede usar por ambos lados y es lavable.



TRAPEADOR GREAT WHITE etc.



24	
CODIGO	6615213
CAJA	1

Este producto ha sido diseñado específicamente para la APLICACIÓN DE CERAS de manera profesional y efectiva.

El material con el cual está fabricado es un hilo que dejará una capa uniforme y clara de cera en sus pisos y que no retiene líquidos, de forma tal que TODA la cera queda aplicada en los pisos y se logra un ahorro de más del 30% en el consumo de cera.







Llevamos la fabricación de cepillos a otro plano.



